



170900341220

# 检验检测报告

## TEST REPORT

No: 2023-S-00101

检验类型: 学期检

样品名称: 直饮水

受检单位: 上海市徐汇区江南新村小学

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

## 注意事项

1. 本报告无本机构“检验检测专用章”或公章无效。
2. 本报告无编制或主检、审核、批准签名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 未经本机构书面批准，不得部分复制本检验检测报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
5. 送样委托检验样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。
6. 检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起七个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。
7. 未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。委托方不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。

### 机构联络信息

地址：上海市闵行区颛兴东路1058弄9号

邮编：201108

E-mail: [pince@pin-ce.com](mailto:pince@pin-ce.com)

电话：(021) 33587967

传真：(021) 33587969



## 检验检测报告

样品名称	直饮水	任务类别	委托检验
型号规格	散装	商标	/
生产日期/批号	/	样品等级	/
受检单位	上海市徐汇区江南新村小学	邮编	/
地址	上海市徐汇区大木桥路600弄49号	电话	13818812445
生产单位	/		
抽样日期	2023年01月31日	抽样人员	徐娟、陈正有
样品数量	各5L	保存方式	冷藏
样品状态描述	液体		
样品接收日期	2023年01月31日	报告完成日期	2023年02月08日
判定标准	CJ/T 94-2005 《饮用净水水质标准》		
检验结论	经检验，所检项目符合 CJ/T 94-2005 《饮用净水水质标准》 的要求。		
备注	本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。		

签发日期：2023年02月08日

编制：

孟小林

审核：

聂倩

批准：

余娟

# 检验检测报告

样品编号: 2023-S-00101-1 直饮水

[抽样地点: 教学楼一楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0-8.5	6.63	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	125	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.00908	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	0.000580	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00702	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0635	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.00817	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤100	21.83	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤500	173.0	合格
19	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.73	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	≤10	2.15	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000555	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	未检出(定量限: 0.00006)	合格



序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.03	0.000953	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤100	30.33	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	≥0.01	0.22	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2023-S-00101-2 直饮水

[抽样地点: 教学楼二楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0-8.5	6.79	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	122	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.0180	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	0.000869	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00499	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0491	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.0112	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤100	52.10	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤500	176.0	合格
19	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.60	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	≤10	4.09	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000497	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000506	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	未检出(定量限: 0.00006)	合格
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格



序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	$\leq 0.01$	未检出(定量限: 0.00007)	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	$\leq 0.05$	未检出(定量限: 0.00003)	合格
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.03$	0.000923	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.002$	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	$\leq 100$	51.08	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	$\geq 0.01$	0.31	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2023-S-00101-3 直饮水

[抽样地点: 教学楼三楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0-8.5	7.01	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	117	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.0381	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	0.00186	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00308	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0482	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.0175	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤100	12.68	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤500	179.0	合格
19	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.64	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	≤10	1.33	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000442	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000195	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	未检出(定量限: 0.00006)	合格
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格



序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	$\leq 0.01$	未检出(定量限: 0.00007)	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	$\leq 0.05$	未检出(定量限: 0.00003)	合格
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.03$	0.000968	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.002$	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	$\leq 100$	15.51	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	$\geq 0.01$	0.28	合格

---报告结束---